

Gebrauchsanweisung: Informationen für den Anwender

junior-angin[®]
Lollis für Kinder mit
Erdbeergeschmack

Schützen die Mund- und Rachenschleimhaut, insbesondere bei Halsschmerzen

1. Was sind junior-angin[®] Lollis und wofür werden sie angewendet?

junior-angin[®] Lollis sind ein Medizinprodukt zum Schutz von Mund- und Rachenschleimhaut, insbesondere bei Halsschmerzen.

Isländisch Moos legt sich beim Lutschen als pflanzlicher Film auf Mund- und Rachenschleimhaut und schützt diese. Durch den Lutschvorgang wird eine gleichmäßige Verteilung der Wirkstoffe auf Mund- und Rachenschleimhaut gewährleistet. Calciumpantothenat dient als Pflegeschutzkomplex der Schleimhaut.

2. Wie sind junior-angin[®] Lollis zusammengesetzt?

Ein junior-angin[®] Lolli enthält:

6,66 mg Lichen Islandicus Trockenextrakt

1,50 mg Calciumpantothenat

Weitere Bestandteile sind:

Ascorbinsäure, Saccharose, Stärkesirup, Zitronensäure, Erdbeeraroma, Konzentrate (Apfel, schwarze Johannisbeere, Rettich)

Das Produkt junior-angin[®] Lollis enthält den pflanzlichen Inhaltsstoff Isländisch Moos, der vereinzelt als dunkler Punkt im Produkt sichtbar sein kann. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität des Produktes.

3. Wie und wie oft werden junior-angin[®] Lollis angewendet?

Eine Packung enthält 8 junior-angin[®] Lollis.

Wenden Sie junior-angin[®] Lollis immer genau gemäß der Anweisung dieser Gebrauchsanweisung an. Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie nicht ganz sicher sind.

Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren lutschen bei Bedarf alle 2-3 Stunden einen junior-angin[®] Lolli, maximal 3 Lollis pro Tag.

Wenn sich die Halsschmerzen nach 2-3 Tagen nicht bessern oder verschlechtern, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Darf nur an Kinder ab 3 Jahren gegeben werden, die Lollis sicher lutschen können.

Laufen und Springen sind aufgrund des Unfallrisikos während des Lutschens zu vermeiden.

4. Wann dürfen junior-angin® Lollis nicht angewendet werden?

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe dürfen junior-angin® Lollis nicht angewendet werden.

5. Wann ist bei der Anwendung von junior-angin® Lollis Vorsicht geboten?

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen notwendig. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie an Krankheiten leiden, Allergien haben oder Medikamente (auch rezeptfrei) anwenden.

6. Wie lange sind junior-angin® Lollis haltbar?

Das Haltbarkeitsdatum von junior-angin® Lollis ist auf der Verpackung abgedruckt. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums dürfen junior-angin® Lollis nicht mehr verwendet werden.

7. Was ist ferner zu beachten?

junior-angin® Lollis sollten für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.



Stand der Information: August 2025

CE Apothekenexklusives Medizinprodukt



HCS HealthCare Supply GmbH
Schwester-Zita-Weg 11, 52080 Aachen,
Deutschland

Vertrieb Österreich: M.C.M. Klosterfrau Healthcare GmbH, Wien