

junior-angin®

Halsschmerzsirup FÜR KINDER

Medizinprodukt

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie junior-angin® Halsschmerz-sirup anwenden.

Zusammensetzung:

100 ml junior-angin® Halsschmerzsirup enthalten 0,19 g Carrageen, 100,93 g Maltitol-Lösung (50 % D-Maltitol).

Weitere Bestandteile: Propylenglykol, Kaliumsorbat, Natriumbenzoat, Zitronensäure, Aromen: Isländisch Moos Fluidextrakt, Malvenblüten Fluidextrakt, Hustenkräuter, Kirsche

Das Produkt ist alkohol- und zuckerfrei.

Darreichungsform und Inhalt:

100 ml Sirup

Zweckbestimmung:

junior-angin® Halsschmerzsirup ist zur Anwendung bei Schleimhautreizungen im Mund- und Rachenraum und damit verbundenem trockenem Reizhusten und Halsschmerzen; für Kinder.

Anwendung:

Für Kinder ab 2 Jahren. Kinder von 2-8 Jahren nehmen je nach Bedarf 1-2-mal täglich 5 ml ein. Kinder ab 9 Jahren und Jugendliche nehmen 2-mal täglich 10 ml ein.

Bitte benutzen Sie für eine genaue Dosierung den beigelegten Messbecher (Medizinprodukt CE0483). Die praktische Dosierhilfe im Flaschenhals erleichtert das Ausgießen und vermeidet klebrige Rückstände an der Flasche. Bitte den Messbecher nach Gebrauch unter fließendem Wasser reinigen. Nach Aufbrauch des junior-angin® Halsschmerzsirup ist der Messbecher im Restmüll zu entsorgen.

Wenn die Beschwerden länger als 2-3 Tage andauern, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen. junior-angin® Halsschmerzsirup sollte nicht länger als 7 Tage angewendet werden.

Hinweis für Diabetiker:

junior-angin® Halsschmerzsirup enthält Maltitol.

Gegenanzeigen:

junior-angin® Halsschmerzsirup darf nicht eingenommen werden, wenn eine Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe besteht. Bitte nehmen Sie junior-angin® Halsschmerzsirup bei Vorliegen der seltenen Erkrankung der hereditären Fruktoseintoleranz nicht ein, da Maltitol enthalten ist, das den Abbau von Fruktose hemmen kann. junior-angin® Halsschmerzsirup darf nicht angewendet werden auf verletzter oder geschädigter Schleimhaut.

Kaliumsorbat kann in seltenen Fällen lokale Schleimhautreizungen hervorrufen. Eine Einzeldosis von 5 ml junior-angin® Halsschmerzsirup enthält 323 mg Propylenglykol. Bitte benutzen Sie für eine genaue Dosierung den beigelegten Messbecher (Medizinprodukt CE0483).

Hinweis bei Überdosierung:

Maltitol kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Gegenmaßnahmen sind nicht erforderlich. Von einem besonderen Risiko für Kinder oder ältere Personen ist nicht auszugehen.

Wechselwirkungen:

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Mitteln bekannt.

Trotzdem sollte junior-angin® Halsschmerzsirup nicht gleichzeitig mit anderen im Rachenraum anzuwendenden Mitteln eingenommen werden. Auf einen Zeitabstand von 60 Minuten ist zu achten.

Nebenwirkungen

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Bitte melden Sie alle im Zusammenhang mit junior-angin® Halsschmerzsirup aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Landes.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Zur Anwendung dieses Medizinprodukts während Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es wird kein besonderes Risiko für diese Gruppe angenommen.

Aufbewahrungshinweise:

Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren!

Bitte das Produkt bei Raumtemperatur lagern. Nicht im Kühlschrank oder Gefrierschrank aufbewahren.



Nicht über 25°C lagern.

Weitere Hinweise

Das Verfallsdatum dieses Produktes ist auf der Faltschachtel und dem Etikett der Flasche aufgedruckt.

Verwenden Sie junior-angin® Halsschmerzsirup nicht mehr nach diesem Datum!

Achtung! Das Medizinprodukt ist nach Anbruch der Flasche nicht länger als 14 Tage verwendbar.

Messbecher: Kunststoffwerk Kremsmünster GmbH, Kremsegger Straße 17, 4550 Kremsmünster, Österreich CE0483



Hersteller

MCM Klosterfrau Vertriebs GmbH, Gereonsmühlengasse 1-11, 50670 Köln, Deutschland

Vertrieb Österreich

M.C.M. Klosterfrau Healthcare GmbH, Wien

Stand der Information: November 2025

Ein Unternehmen der



Vertrauen Sie den Kräften der Natur



Unsere Atemluft ist gerade in den kühlen Wintermonaten mit Krankheitserregern belastet. Eine gesunde Schleimhaut kann die schädlichen Eindringlinge normalerweise problemlos abwehren. Wenn die Schleimhaut allerdings gereizt und trocken und damit geschwächt ist, haben Erreger wie Bakterien und Viren ein leichtes Spiel und können ungehindert eindringen.

junior-angin® Halsschmerzsirup bildet durch seine Inhaltsstoffe einen Schutzfilm, der sich auf die gereizte Schleimhaut in Mund und Rachen legt. Die Schleimhaut kann sich so besser erholen und ihre ursprüngliche Funktion wieder erfüllen.

Der wohlschmeckende und fruchtige Kirscheschmack ist bei Kindern sehr beliebt.



Chargenbezeichnung



Gebrauchsanweisung beachten!



Hersteller



Verwendbar bis



Obere Temperaturbegrenzung 25 °C



eindeutige Produktidentifizierung

Medizinprodukt