

# RodiCare® Päppelpaste

Ergänzungsfuttermittel für Kaninchen  
und Meerschweinchen

Stand 08/25



Die **RodiCare® Päppelpaste** ist ein Breifutter zur kurzzeitigen Unterstützung von Kaninchen und Meerschweinchen. Die Paste gewährleistet eine schnelle Zufuhr essenzieller Nährstoffe und unterstützt die physiologische Darmmotilität. Darüber hinaus trägt die Formulierung zur Appetitanregung bei. Das Produkt ist gebrauchsfertig und kann ohne vorheriges Anrühren direkt eingesetzt werden. Es wird in zwei handlichen 30-ml-Injektoren angeboten, die eine präzise, hygienische und unkomplizierte Fütterung ermöglichen. Durch die sehr gute Akzeptanz wird die Gabe zusätzlich erleichtert.

#### Zusammensetzung:

Glycerin, Alpengrasmehl, Sojabohnenschalen, Leinkuchen, Haferkleie, Weizenkeime, Fenchelsaat, Minze, Kümmelsaat, Pektin, Natriumchlorid, Rapsöl, Bockshornkleesaat, Süßholz, Kurkuma, Kalmuswurzel, Kamillenblüten, getrocknet, Fructo-Oligosaccharide

#### Analytische Bestandteile:

Rohprotein 2,5 %, Rohfett 0,9 %, Rohfaser 2,9 %, Rohasche 8,6 %, Calcium 0,26 %, Phosphor 0,07 %, Natrium 0,23 %, Magnesium 0,15 %, Lysin 0,12 %, Methionin 0,05 %, Feuchtigkeit 54,4 %, NfE 30,7 %

#### Zusatzstoffe pro 1000 ml:

**Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:** Vitamin A (3a672a) 1780 I.E., Vitamin D3 (3a671) 119 I.E., Vitamin E (3a700) 5,9 mg, Vitamin C (3a300) 1.480 mg, Vitamin K3 (3a711) 300 µg, Vitamin B1 (3a821) 220 µg, Vitamin B2 (3a825ii) 600 µg, Vitamin B6 (3a831) 600 µg, Vitamin B12 (3a837) 4,4 µg, Niacin (3a315) 3,0 mg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 2,0 mg, Cholinchlorid (3a890) 44,5 mg, Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat (3b103) 7,4 mg, Mangan als Mangan(II)-oxid (3b502) 5,9 mg, Zink als Zinkoxid (3b603) 8,9 mg, Kupfer als Kupfer(II)-sulfatPentahydrat (3b405) 1,9 mg, Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) 140 µg, Selen als Natriumselenit (3b801) 30 µg, Cobalt als gecoatetes Cobalt(II)carbonat-Granulat (3b304) 60 µg **Technologische Zusatzstoffe:** Bentonit (1m558i) 77.500 mg, Kaliumsorbat (1k202) 2.500 mg, Citronensäure (1a330) 2.500 mg

#### Fütterungsempfehlung:

Paste direkt ins Maul geben. Eine tägliche Gewichtskontrolle ist empfehlenswert. Aufgrund des erhöhten Bentonit-Gehalts die empfohlene Tagesmenge nicht überschreiten.

#### Ergänzung als Teil der täglichen Ration:

Je 1 kg Körpergewicht 30 ml bis 60 ml (1 – 2 Injektoren) + Zufütterung (Heu, Kräuter, **RodiCare® instant** etc.) der noch fehlenden Menge zur Erreichung der Tagesration. Die Paste sollte in mehreren kleinen Einzelgaben von jeweils 10 – 20 ml über den Tag verteilt direkt ins Maul verfüttert werden.

Maximale Tagesmenge je kg Körpergewicht: 90 ml

#### Empfohlene Fütterungsdauer:

Bis zur Wiederaufnahme einer ausreichenden selbstständigen Nahrungsaufnahme oder gemäß tierärztlicher Anweisung.

#### Hinweise:

Die gleichzeitige orale Verabreichung von Makroliden ist zu vermeiden. Vor der Fütterung den Stelling mit dem linken Rand auf die zu verabreichende Menge einstellen, um eine zu große Eingabemenge zu verhindern. Auf keinen Fall sollte das Tier während der Gabe auf den Rücken gelegt werden, da es sich in dieser Haltung leicht verschlucken kann. Sollte keine freiwillige Aufnahme stattfinden, den Injektor vorsichtig in den seitlichen Maulwinkel einführen und kleine Portionen geben, die das Tier selbstständig abschlucken kann.

Nicht bei Darmverschluss einsetzen. Tiere mit Durchfall oder Verstopfung müssen immer einem Tierarzt vorgestellt werden, da Verdauungsstörungen schwerwiegende Konsequenzen haben können.

Nach Anbruch aufbrauchen. Nicht über 25 °C und vor Licht geschützt lagern.

#### Haltbarkeit:

24 Monate

#### Handelsform:

60 ml (2 Injektoren à 30 ml)