

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

SENSICARE Hautfunktions-Tabletten

Wirkstoffe:

Euphorbia cyparissias Trit. D12, Kalium bromatum Trit. D15,
Mahonia aquifolium Trit. D6, Smilax Trit. D8, Thuja occidentalis Trit. D12

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind SENSICARE Hautfunktions-Tabletten und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von SENSICARE Hautfunktions-Tabletten beachten?
3. Wie sind SENSICARE Hautfunktions-Tabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind SENSICARE Hautfunktions-Tabletten aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

1. Was sind SENSICARE Hautfunktions-Tabletten und wofür werden sie angewendet?

SENSICARE Hautfunktions-Tabletten sind eine homöopathische Arzneispezialität und werden bei Hauterkrankungen eingesetzt.

SENSICARE Hautfunktions-Tabletten sind ein homöopathisches Kombinationsarzneimittel, das sich aus verschiedenen homöopathischen Einzelmitteln zusammensetzt, deren Arzneimittelbilder einander ergänzen.

Die Anwendungsgebiete von SENSICARE Hautfunktions-Tabletten leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

- Zur Milderung der Beschwerden bei Akne und Psoriasis, sowie bei trockenen Hauterkrankungen mit Juckreiz

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von SENSICARE Hautfunktions-Tabletten beachten?

SENSICARE Hautfunktions-Tabletten dürfen nicht eingenommen werden, wenn Sie allergisch gegen Euphorbia cyparissias, Kalium bromatum, Mahonia aquifolium, Smilax, Thuja occidentalis oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie SENSICARE Hautfunktions-Tabletten einnehmen.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden.

Einnahme von SENSICARE Hautfunktions-Tabletten zusammen mit anderen Arzneimitteln

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind keine bekannt.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Einnahme von SENSICARE Hautfunktions-Tabletten zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

In der Homöopathie ist bekannt, dass die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel wie z. B. Kaffee, Zigaretten, Alkohol ungünstig beeinflusst werden kann.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

SENSICARE Hautfunktions-Tabletten haben keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

SENSICARE Hautfunktions-Tabletten enthalten Lactose

Dieses Arzneimittel enthält Lactose (Milchzucker). Bitte nehmen Sie SENSICARE Hautfunktions-Tabletten erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

3. Wie sind SENSICARE Hautfunktions-Tabletten einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

2-3mal täglich 2 Tabletten

Bei Beginn der Behandlung stündlich 1 Tablette.

Während der Schwangerschaft ist die Einnahme auf 2mal täglich 1 Tablette zu beschränken.

Kinder ab 6 Jahren:

2-3mal täglich 1 Tablette

Art der Anwendung

Zum Einnehmen

SENSICARE Hautfunktions-Tabletten sollte man zur Verbesserung der Wirksamkeit im Mund zergehen lassen. Die Einnahme sollte vor den Mahlzeiten erfolgen.

Dauer der Anwendung

Die Behandlung einer akuten Erkrankung sollte binnen 1 Woche abgeschlossen sein.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Die Dauer von chronischen Erkrankungen erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

Wenn Sie eine größere Menge von SENSICARE Hautfunktions-Tabletten eingenommen haben, als Sie sollten

Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit einer Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

Wenn Sie die Einnahme von SENSICARE Hautfunktions-Tabletten vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von SENSICARE Hautfunktions-Tabletten abbrechen,

obwohl Ihre Beschwerden noch weiter bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel können auch SENSICARE Hautfunktions-Tabletten Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Zu SENSICARE Hautfunktions-Tabletten sind bisher keine Nebenwirkungen bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 WIEN
ÖSTERREICH
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie sind SENSICARE Hautfunktions-Tabletten aufzubewahren?

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Tablettenblister und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum (Verw. bis:) nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was SENSICARE Hautfunktions-Tabletten enthalten

- Die Wirkstoffe sind: 1 Tablette enthält:

| | |
|---------------------------------|----------|
| Euphorbia cyparissias Trit. D12 | 26,67 mg |
| Kalium bromatum Trit. D15 | 26,67 mg |
| Mahonia aquifolium Trit. D6 | 26,67 mg |
| Smilax Trit. D8 | 26,67 mg |
| Thuja occidentalis Trit. D12 | 26,67 mg |

- Die sonstigen Bestandteile sind:

Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, Maisstärke, vorverkleisterte Stärke

Wie SENSICARE Hautfunktions-Tabletten aussehen und Inhalt der Packung

Weiß, runde Tabletten à 25 Stück in einer Blisterpackung.

2 oder 6 Blister in einer Faltschachtel.

Inhalt: 50/150 Tabletten

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer

Marien-Apotheke

Inh. Dr. Clemens Reuther e.K.

Marktplatz 10

83209 Prien, Deutschland

Hersteller

Mauermann-Arzneimittel KG, Heinrich-Knote-Str. 2, 82343 Pöcking, Deutschland

Vertrieb

HWS OTC – Service GmbH, Steindorf 65, 5570 Mauterndorf, Österreich

Z. Nr. 3-00222

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2020.